

Ficha técnica

PANTALLA SAMSUNG LED All-In-one

Modelo (LH015IACCHS/ZA)

130"

DEMCO[®]

www.demco.cl



SAMSUNG

Indoor LED All-In-One

IAC series (LH015IACCHS/ZA)

Descubra una verdadera pantalla LED todo en uno.

Experimente una instalación más sencilla que nunca con la exclusiva tecnología *Quick Build de Samsung*.

Conecte las dos placas de fondo y cuelgue solo cuatro módulos preconfigurados, ¡y listo! Instalar una pantalla gigante en su espacio puede tomar tan solo dos horas. La serie IAC también integra la caja de control en la pantalla, eliminando así la tediosa configuración entre la caja de control y el gabinete. Al no requerir compras ni componentes adicionales, le permite concentrarse en poner su pantalla en funcionamiento rápidamente. Solo tiene que disfrutar de su excelente rendimiento.

Esta es la promesa de Samsung de un todo en uno.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Montaje rápido

La tecnología exclusiva de Samsung permite una instalación drásticamente simplificada: una pantalla gigante de 130 pulgadas se completa en tan solo dos horas*.

*Tiempo de instalación estimado basado en pruebas internas.



Caja de control integrada

La caja de control integrada elimina el engorroso proceso de configuración para que la pantalla funcione más rápido.



Componentes completos

Desde la caja de control y los soportes de pared hasta los altavoces y los biseles decorativos, se incluyen todos los periféricos necesarios para su funcionamiento.




Imágenes brillantes

La serie IAC produce imágenes con una expresión de color vívida, ruido reducido y una gama completa de grises y negros.



HDR

LED HDR convierte cualquier contenido a nivel HDR sin necesidad de metadatos especiales.



Conexión multipantalla

La serie IAC de Samsung permite a los usuarios combinar varias pantallas en paralelo para su uso simultáneo, ampliando las posibilidades de negocio para grandes espacios de reuniones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IAC	
	130" 2K LH0151ACCHS/ZA	
Parámetros físicos	Paso de píxeles	1,5 mm
	Configuración de píxeles	1 rojo, 1 verde, 1 azul
	Configuración (L x Al, por pantalla)	1920 x 1080 píxeles
	Tipo de diodo	Dispositivo de montaje superficial (SMD)
	Dimensiones (mm/pulgadas, L x Al x P, por pantalla)	2888,5 x 1628,5 x 56,2 mm/113,7 x 64,1 x 2,2 pulgadas (Profundidad total de 62,2 mm/2,4 pulgadas con soporte de pared)
	Dimensiones (pulgadas, Diagonal x P, por pantalla)	130 x 2,2 pulgadas
	N.º de módulos (An x Al, por pantalla)	12 x 9 pulgadas
	Peso (por pantalla)	125 kg/275,6 lb
Parámetros ópticos	Brillo (máximo/máximo) ⁽¹⁾	1000 nits / 500 nits
	Relación de contraste ⁽²⁾	6000:1
	Compatibilidad HDR	LED HDR / Imagen AI
	Ángulo de visión: horizontal	160°
	Ángulo de visión: vertical	160°
	Profundidad de bits	16 bits (procesamiento interno: 20 bits)
	Temperatura de color	predeterminada: 6500 K ± 500 K (bandeja flotante)
	Temperatura de color - ajustable	2800 K ~ 10 000 K
Parámetros eléctricos	Frecuencia de video	50/60 Hz
	Rango de potencia de entrada CA, 50/60 Hz	100~240 V
	Consumo de energía- Máx.	1700 (con pantalla)
	Consumo de energía - Typ.	685 (con pantalla)
	Generación de calor - Máx.	5800 (BTU/pantalla)
	Generación de calor - Typ.	2337 (BTU/pantalla)
	Frecuencia de actualización	3840 Hz
	Frecuencia de actualización visual	7680 Hz
Parámetros operativos	Redundancia de alimentación	No
	Temperatura/humedad de funcionamiento	0 °C a +40 °C/10 % a 80 % RH
	Temperatura/humedad de almacenamiento	-20 °C a +45 °C/5 % a 95 % RH
	Clasificación IP	IP20
	Vida útil del LED	100 000 horas

Conectividad / Sonido	Controlador	Integrado
	Entrada (Video)	DP 1.2 (1), HDMI 1.4 (3), USB 2.0 (2)
	Salida (audio)	Audio (Stereo mini Jack) / eARC
	WiFi/BT	O/O
	Control externo	RS232C (In), RJ45
	Altavoz	10W 2ch
Certificación	Seguridad	62368-1, 60950-1
	EMC	Clase A
	Protección ocular	TUV Eye Comfort
	Protección contra incendios	N/A
Servicio	Servicio	Frente
Características	Sistema operativo	Tizen 6.5
	MagicINFO	Sí
	Sensor	Temperatura, humedad y sensor ecológico
	Otras funciones	Imagen con IA, LED HDR, Dynamic Peaking
	Otras funciones de software	Espacio de trabajo (Microsoft 365/VMWare/RDP), Cambio y recuperación automáticos de fuente, Modo de simulación DICOM, SmartView+
Accesorios	Accesorios (incluidos)	Marco decorativo, kit de marco, piezas de amortiguación
	Mando a distancia	Control remoto por infrarrojos
Paquete	Dimensiones de la caja (mm/pulgadas, An. x Al. x Pr.)	1840 x 1847 x 594 mm/72,4 x 72,7 x 23,3 pulg. (sin pallet) 1850 x 1982 x 815 mm/72,8 x 78 x 32 pulg. (con pallet)
	Peso del paquete (por gabinete) (kg/lb)	210 kg/463 lbs.
Instalación especial	Curva N/D	N/A
	Inclinación N/D	N/A
	Rotación	N/A
	Otro ⁽³⁾	Instalación lado a lado con kit de marco adicional (hasta 4 pantallas)

Learn More samsung.com/display samsung.com/business insights.samsung.com
Product Support 1-866-SAM4BIZ
Follow Us youtube.com/samsungbizusa [@SamsungBizUSA](https://twitter.com/SamsungBizUSA)

SAMSUNG

©2023 Samsung Electronics America, Inc. Samsung is a registered mark of Samsung Electronics Corp., Ltd. Specifications and design are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate. Simulated screen images. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufacturers and companies. See samsung.com for detailed information. Printed in USA. THEWALLJAC-130-LEAFLET-JUL23TK




Lleva contenido a una pantalla más grande

Ofrece tu visión en una pantalla más grande. La serie IAC de Samsung les permite a los usuarios combinar múltiples pantallas una al lado de la otra para un uso simultáneo, lo que amplía las posibilidades comerciales para grandes espacios de reuniones.


La mejor calidad de imagen LED de su clase

Al aprovechar la experiencia de liderazgo de la industria de Samsung y los años de innovación en tecnología de visualización, la serie IAC produce imágenes con una expresión de color vívida, ruido reducido y una gama completa de grises y negros.



Instalación rápida. Gran efecto.

La serie IAC LED todo en uno de Samsung ofrece una instalación drásticamente simplificada, diferente a cualquier cosa que se haya visto antes. Acopla las dos placas de fondo y cuelga solo cuatro módulos preestablecidos, y eso es todo. En solo dos horas, tendrás una pantalla gigante de 130" para transformar tu espacio.




Instalación con autoconfiguración

Ya no es necesaria una configuración laboriosa entre la caja de control y el gabinete. La serie IAC integra la caja de control para que esté integrada en la pantalla, lo que elimina el engorroso proceso de configuración y agiliza la puesta en marcha de la pantalla.

No se necesitan periféricos adicionales

La serie IAC de Samsung incluye todo lo que necesitas para comenzar las operaciones, desde la caja de control y los soportes de pared hasta los altavoces y biseles decorativos. No se requieren compras ni componentes adicionales.



Imágenes claramente refinadas

El HDR LED convierte cualquier contenido en un nivel HDR sin necesidad de metadatos especiales. La tecnología Dynamic Peaking de Samsung analiza el contenido en tiempo real y administra el consumo de energía, lo cual produce contenido brillante que llama la atención contra cualquier fondo.

**Stock disponible en
DEMCO
Canal de distribución**

¡SÍGUENOS!



www.demco.cl